

Mon parcours de vie avec C.H.A.R.G.E

Le début

2000
Naissance


Naissance
prématurée
césarienne

Problème de
déglutition

Diagnostic
syndrome
C.H.A.R.G.E

hospitalisation

2000 2002
opération



rein

Alimentation
par le nez

cœur

Nourrit par
Sonde
gastrotomie

amygdales

Appareil Génital

hospitalisation

2000 2002
opération

abandon

Livré à la médecine

réanimation



Confrontation à la mort

Retour à la maison

Début 2002 2003

heureux

zone sécurisante

(Je Prends la vie
comme
elle se présente)
Cette situation est réelle
Vie agréable

Je vois l'entourage
de ma mère
principalement



j'aime Jouer
et rester
au calme

Je vois mon père
avec mes demis
frères un week-end /2

La crèche et l'école

2005 2007

Séparation très dure lorsque
j'y vais

Incapacité à exprimer
la douleur lié aux
moquerie

À l'extérieur

Exprimé par de la
Provocation d'attention

Peu de relations
sociales avec
des enfants
de mon age

Je suis rejeté
pour mon handicap.

Je cherche le lien
de façon maladroite,
Donc je provoque plus
de rejet sans en être
conscient

Besoin extrême d'exister lié
au traumatisme de rejet et
D'abandon au chu

à la crèche Je m'amuse
seul Ou alors je cherche
les adultes.

, comportement
pas adapté

Exprimer par « des bêtises »

(je suis souvent
dans mon univers)

Parents dépassés
Pas de limite

ou de l'hyper sollicitation
Lors d'un ressenti
de carence je Prends
énormément de place

Les schémas de répétitions

2007 et à suivre

J'ai un comportement hyper Sollicitant (toujours en demande de sécurité)
Syndrome du poussin
 Je m'identifie à Travers des interprétations des autres et je cherche une figure sécurisante

J'arrive dans un nouveau lieu

Séparation très dure lorsque j'y vais

Je ne sais pas parler de mes problématique
 Mes parent expliquent à l'établissement

J'ai un poste adapté
 Jalousie des camarades
 Qui ne comprennent pas

L'établissement (et moi même d'ailleurs)
 Ne savons pas quoi faire pour m'aider
 je quitte l'établissement en étant exclu

Les interprétations de ce que l'on perçoit

Les interprétations sont construites par nos expériences depuis notre naissance

Elle sont interprétées par notre perception à travers nos 5 sens, la vue, l'odorat, l'audition, le to



Les troubles neuro-sensoriels du syndrome C.H.A.R.G.E peuvent troubler la perception de notre environnement et donc nos int


exclusion social

Les situations traumatisantes peuvent troubler nos interprétations

Parfois nous devons revoir nos interprétations


Exemple : schéma de mes interprétations

Ma Blessure du rejet




Exemple : schéma de mes interprétations

Ma Blessure d'abandon



Exemple : schéma de mes interprétations

Ma Blessure du rejet



Harcèlement, Moqueries, mise à l'écart




peur, anxiété

Je suis rejeté,
Je suis le problème,
je suis bizarre

Fuite, hyper
adaptation

L'importance d'expliquer clairement le handicap à son enfant

Ma Blessure de trahison



je vais me renseigner sur le syndrome et je redécouvre ma situation

appréhension, colère, peur




Je suis rejeté à cause de mon handicap

Je m'informe sur les réseaux pour ne pas être seul


J'explique mon handicap aux autres

Sentiment de dette


Ma Blessure de trahison illusionnée




Soigner les impacts de nos traumatismes



Soigner les impacts de nos traumatismes



Soigner les impacts de nos traumatismes





Les réseaux



Se sentir moins seul
pour ne pas ce sentir rejeter



Connaître pour savoir expliquer,
se sentir à l'aise avec soi et les autres